

Protokół wybrakowania nr 1/2023

pozostałych środków trwałych w użytkowaniu sporządzony w dniu 21 listopad 2023 roku przez Komisję w składzie:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Przewodniczący | - | Iwona Zuchniak |
| 2. Członek | - | Dariusz Pawlak |
| 3. Członek | - | Dorota Słomczewska |

Po dokonaniu oględzin przedłożonych do wybrakowania środków trwałych pozostałych w użytkowaniu stwierdzamy, że niżej wymienione składniki majątkowe nie nadają się do dalszego użytkowania, wobec czego stawia się wniosek o wybrakowanie i spisanie ze stanu księgowego.

Lp.	Nazwa pozostałych środków trwałych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Data przyjęcia na stan	Uzasadnienie
1	Ekran do projektora Mafthite	szt.	1	880,00	880,00	14.09.2006	element przestarzały, odbarwiony, powierzchnia skruszała
2	Aparat cyfrowy fotograficzny	szt.	1	2490,00	2490,00	30.11.2007	przestarzały technologicznie, uszkodzony moduł matrycy, koszt naprawy przewyższa wartość
3	Aparat telefoniczny - tel.kom. Sony Xperia E4gLTE	szt.	1	562,49	562,49	08.06.2015	przestarzały technologicznie, uszkodzony moduł audio, koszt naprawy przewyższa wartość
4	Aparat telefoniczny - tel.kom. Xiaomi Redmi 4x Dual Sim	szt.	1	564,80	564,80	07.12.2017	przestarzały technologicznie, uszkodzony moduł wyświetlania, koszt naprawy przewyższa wartość
5	Aparat telefoniczny Xiaomi Mi A 2Lite Gold	szt.	1	850,00	850,00	20.12.2018	uszkodzony płyta główna, koszt naprawy przewyższa wartość
6	Aparat telefoniczny Xiaomi Mi A 2Lite Gold	szt.	1	850,00	850,00	20.12.2018	uszkodzony układ zasilania, wyeksploatowany akumulator, koszt naprawy przewyższa wartość
7	Czytnik do chipów	szt.	1	976,00	976,00	18.12.2008	uszkodzony
8	Kalkulator z taśmą	szt.	1	361,77	361,77	28.11.2002	oprogramowanie urządzenia nieaktualne do potrzeb, bez możliwości jego zmiany
9	Kleszcze Kochera 14m	szt.	1	25,88	25,88	15.03.2001	wyeksplloatowane (zardzewiały, brak możliwości naostrzenia)
10	Kleszcze Kochera 14m	szt.	1	25,88	25,88	15.03.2001	wyeksplloatowane (zardzewiały, brak możliwości naostrzenia)
11	Kleszcze nosowe	szt.	1	24,75	24,75	22.03.2001	uszkodzony mechanizm zaciskowy
12	Kleszcze nosowe do bydła	szt.	1	41,28	41,28	23.08.2001	uszkodzony mechanizm zaciskowy
13	Kombinezon ochronny	szt.	1	670,25	670,25	31.12.2004	w czasie składowania uległ zmurszeniu
14	Komputer Dell (zestaw komputerowy)	szt.	1	3323,46	3323,46	11.05.2015	przestarzały technologicznie, uszkodzona płyta główna i procesor, koszt naprawy przewyższa wartość
15	Krzesła popiel	szt.	1	115,42	115,42	31.12.1998	przetarcie w tapicerce
16	Krzesła tapicerka brązowa	szt.	1	0,18	0,18	31.12.1998	przetarcie w tapicerce
17	Krzesła tapicerka brązowa	szt.	1	0,18	0,18	31.12.1998	przetarcie w tapicerce
18	Krzesła tapicerka brązowa	szt.	1	0,18	0,18	31.12.1998	przetarcie w tapicerce
19	Krzesła tapicerka brązowa	szt.	1	0,18	0,18	31.12.1998	przetarcie w tapicerce
20	Krzesła tapicerka brązowa	szt.	1	0,18	0,18	31.12.1998	przetarcie w tapicerce
21	Krzesła tapicerka brązowa	szt.	1	0,18	0,18	31.12.1998	przetarcie w tapicerce
22	Krzesła tapicerka brązowa	szt.	1	0,18	0,18	31.12.1998	przetarcie w tapicerce
23	Krzesła tapicerka brązowa	szt.	1	0,18	0,18	31.12.1998	przetarcie w tapicerce
24	Krzesła tapicerka brązowa	szt.	1	0,18	0,18	31.12.1998	przetarcie w tapicerce
25	Krzesła tapicerka brązowa	szt.	1	0,18	0,18	31.12.1998	przetarcie w tapicerce

26	Krzeseł ISO (siwe)	szt.	1	95,00	95,00	10.12.2002	przetarcie w tapicerce
27	Kuchenka gazowa 2 palnikowa	szt.	1	429,99	429,99	30.11.2007	nieszczelność przewodów gazowych
28	Laptop Dell Inspiron	szt.	1	3940,00	3940,00	24.10.2018	uszkodzona płyta główna, koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu
29	Laptop Lenovo	szt.	1	1998,10	1998,10	30.11.2017	uszkodzenia układu graficznego na płycie głównej, koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu
30	Laptop Toshiba -biały	szt.	1	3398,00	3398,00	14.11.2011	przestarzały technologicznie, uszkodzenia układów zasilania na płycie głównej, koszty naprawy przewyższają zakup nowego sprzętu
31	Lodówka samochodowa	szt.	2	279,00	558,00	30.09.2003	nieszczelność, która powoduje nie utrzymywanie temperatury
32	Lokalizator GPS	szt.	1	2379,00	2379,00	06.10.2006	technologicznie przestarzałe, wyeksploatowany akumulator, brak możliwości ponownego uruchomienia
33	Maska na twarz z pochłaniaczem	szt.	1	385,87	385,87	31.12.2003	w czasie składowania uległy zmurszeniu elementy gumowe
34	Minutnik	szt.	1	29,60	29,60	31.03.2003	uszkodzony mechanizm mierzenia czasu
35	Monitor Samsung 21,5"	szt.	1	530,00	530,00	16.09.2013	technologicznie przestarzałe, parametry niedostosowanie do współczesnych systemów
36	Monitor Samsung LED 22	szt.	1	529,00	529,00	10.12.2013	technologicznie przestarzałe, parametry niedostosowanie do współczesnych systemów
37	Monitor Samsung LED 24"	szt.	1	535,99	535,99	28.05.2018	uszkodzony moduł zasilania, wysoki koszt naprawa
38	Niszczarka Felhowes 99Ci	szt.	1	1309,00	1309,00	25.07.2013	uszkodzenie mechanizmu tnącego, naprawa przewyższa koszt nowego urządzenia
39	Półka biurowa	szt.	1	60,00	60,00	20.12.2000	uszkodzona
40	Próbnik komorowy typ otwarty	szt.	1	1476,00	1476,00	29.11.2017	zardzewiałe części kontaktujące się z materiałem pobieranym, brak możliwości naprawy
41	Regał biurowy	szt.	1	350,00	350,00	08.12.2005	zarwane półki
42	Rejestrator temperatury	szt.	1	729,56	729,56	21.12.2007	wyeksploatowana bateria, oprogramowanie przestarzałe bez możliwości aktualizacji
43	Rękojeść młotkowa	szt.	1	158,60	158,60	26.06.2007	element wykorzystywany do pieczęci, które zostały komisyjnie zniszczone - brak zakładów gdzie można wykorzystać sprzęt, brak możliwości wykorzystania przy innych czynnościach
44	Rękojeść młotkowa	szt.	1	158,60	158,60	26.06.2007	element wykorzystywany do pieczęci, które zostały komisyjnie zniszczone - brak zakładów gdzie można wykorzystać sprzęt, brak możliwości wykorzystania przy innych czynnościach
45	Rozdrabniacz Mullinex	szt.	1	149,00	149,00	03.02.2006	uszkodzony element tnący, naprawa przewyższa koszt zakupu nowego
46	Rozdzielacz czeski 2000 ml	szt.	1	249,64	249,64	02.12.2008	nieszczelny zawór, brak możliwość naprawy
47	Rozdzielacz czeski 2000 ml	szt.	1	249,64	249,64	12.01.2009	utłuczony lejek, brak możliwość zakupu podzespołu
48	Sito laboratoryjne	szt.	1	291,14	291,14	05.03.2004	wyeksploatowane w czasie pracy w środowisku agresywnym, stan oczek decyduje o ocenie mięsa
49	Sito laboratoryjne	szt.	1	291,14	291,14	05.03.2004	wyeksploatowane w czasie pracy w środowisku agresywnym, stan oczek decyduje o ocenie mięsa

50	Sonda aluminiowa	szt.	1	1525,00	1525,00	01.12.2004	utlenione części kontaktujące się z materiałem pobieranym, brak możliwości naprawy
51	Stempel 4,5	szt.	1	366,00	366,00	26.06.2007	wykorzystywany do znakowania mięsa - likwidacja zakład nadzorowanego (indywidualna)
52	Stempel 5 trójkąt	szt.	1	305,00	305,00	26.06.2007	wykorzystywany do znakowania mięsa - likwidacja zakład nadzorowanego (indywidualna)
53	Stempel 5 trójkąt	szt.	1	305,00	305,00	26.06.2007	wykorzystywany do znakowania mięsa - likwidacja zakład nadzorowanego (indywidualna)
54	Tace do mięsa	szt.	1	37,82	37,82	01.07.1998	powyginane, brakujące elementy, aluminiowe
55	Tace do mięsa	szt.	1	40,87	40,87	01.07.1998	powyginane, brakujące elementy, aluminiowe
56	Tace do mięsa	szt.	1	40,87	40,87	01.07.1998	powyginane, brakujące elementy, aluminiowe
57	Walizka do wiertła	szt.	1	45,14	45,14	31.12.1998	uszkodzona, naprawa przewyższa koszt zakupu nowej
58	Wiertarka	szt.	1	225,00	225,00	30.03.1999	uszkodzona, naprawa przewyższa koszt zakupu nowej
59	Wiertło do produktów	szt.	1	1178,03	1178,03	31.12.1998	zardzewiały części kontaktujące się z materiałem pobieranym, brak możliwości naprawy
60	Zlewozmywak	szt.	1	335,00	335,00	31.11.2007	nieszczelny
61	Zszywacz Leitz	szt.	1	253,91	253,91	30.11.2007	uszkodzony mechanizm, brak możliwości naprawy
62	Zszywacz Leitz 5551	szt.	1	253,90	253,90	30.11.2007	uszkodzony mechanizm, brak możliwości naprawy
63	Zagłębnik	szt.	1	732,00	732,00	01.12.2004	zardzewiały części kontaktujące się z materiałem pobieranym, brak możliwości naprawy
64	Zagłębnik	szt.	1	427,00	427,00	01.12.2004	zardzewiały części kontaktujące się z materiałem pobieranym, brak możliwości naprawy
65	Opryskiwacz V-15	szt.	1	185,00	185,00	16.05.2007	rozszczerzenie pojemnika
66	Półka	szt.	1	94,00	94,00	01.10.2003	uszkodzona
67	Laptop Lenovo Ideapad	szt.	1	3350,00	3350,00	28.11.2019	uszkodzenia matrycy wraz inwerterem, wysoki koszt naprawy
68	Wykrywacz gazów "Gashunter"	szt.	1	3012,24	3012,24	23.10.2008	wyeksplotowana bateria, brak możliwości wymiany ponieważ jest wbudowana na stałe.
69	Sensory w obudowie do "Gashunter"	szt.	1	1110,20	1110,20	23.10.2008	wyeksplotowana bateria, brak możliwości wymiany ponieważ jest wbudowana na stałe
Podsumowanie pozostałych środków trwałych					45866,63		

Zatwierdzam:

Podpisy Komisji:

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Aleksandrowie Kujawskim

Dariusz Hołod
Dariusz Hołod

1. *Michał*

2. *Dariusz Hołod*

3. *Sioncewski Dorota*

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 ul. Wyspiańskiego 3
 87-700 Aleksandrów Kujawski
 Tel./054/282-27-05, Tel./fax 282-30-08 wzw. 6
 REGON 910970076 NIP 891-14-10-770

Protokół likwidacji nr 1/2023

pozostałych środków trwałych w użytkowaniu sporządzony w dniu 21 listopada 2023 roku przez Komisję w składzie:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Przewodniczący | - | Iwona Zuchniak |
| 2. Członek | - | Dariusz Pawlak |
| 3. Członek | - | Dorota Słomczewska |

Wykazane w protokole wybrakowania z dnia 21.11.2023 roku środki trwale pozostałe w użytkowaniu tut. Inspektoratu zostały zniszczone w następujący sposób:


1. Pozycje nr: 9,10,11,12,13,31,33,34,40,43,44,46,47,48,49,50,54,55,56,57,61,62,63,64,65 – komisyjnie wrzucono do kontenera na odpady komunalne;
2. Pozycje nr: 51,52,53 – elementy gumowe pocięto komisyjnie i wrzucono do kontenera na odpady komunalne,
3. Pozycje nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,14,28,29,30,32,35,36,37,38,42,45,58,59,67,68,69 – przekazano do PSZOK w Służewie z uwagi na rodzaj, klasyfikację i koszty utylizacji likwidowanego sprzętu, otrzymując kartę przekazania odpadów,
4. Pozycje nr: 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,39,41,66-komisyjnie zniesiono do kotłowni w celu rozłożenia na mniejsze elementy, a następnie sukcesywnie wrzucane do kontenera na odpady komunalne,
5. Pozycje nr:27,60 - zostały zdemontowane i odebrane przez Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lamparski w ramach prac remontowo-budowlanych wykonywanych w tut. Inspektoracie.

Zatwierdzam:

Podpisy Komisji:

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Aleksandrowie Kujawskim

Dariusz Hołody

1. 
 2. 
 3. 